

# Młot wyburzeniowy DGH-49

---

Młot wyburzeniowy DGH-49  
to połączenie wysokiej energii uderu  
i wysokiej częstotliwości uderzenia.  
Niewielka waga maszyny zapewnia  
wysoką mobilność i łatwy transport.



## Młot wyburzeniowy DGH-49



# Młot wyburzeniowy DGH-49

Główne zastosowanie to praca w miejscach bez dostępu energii elektrycznej.

Idealnie sprawdza się w pracach związanych z remontami torowisk, wyburzeniami, pracą na osuwiskach i innych pracach budowlanych.

Połączenie wysokiej energii udaru z wysoką częstotliwością gwarantuje szybką, komfortową pracę.



**HONDA**  
**ENGINES**



## Młot wyburzeniowy DGH-49



<b>MODEL:</b>	DGH-49	DGH-49
<b>ART. NR:</b>	1201049	1202049
<b>SILNIK TYP:</b>	1E44F-2A, 2 suwy	Honda GX35
<b>POJEMNOŚĆ:</b>	51.7 CC	35.8 CC
<b>ZBIORNIK PALIWA:</b>	1.2 L	0.63 L
<b>OLEJ PRZEKŁADNIOWY:</b>	-	0.1 L
<b>MOC MAKS. I PRĘDKOŚĆ:</b>	1.25 kW/7000 r/min.	1.0 kW/7000 r/min.
<b>CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU:</b>	770-1500	770-1500
<b>UDAR:</b>	25-55 J	25-55 J
<b>URUCHAMIANIE:</b>	RĘCZNE	RĘCZNE
<b>WYMIARY:</b>	70 x 34 x 32.5 cm	70 x 34 x 32.5 cm
<b>WAGA:</b>	21 kg	17.5 kg
<b>WAGA BRUTTO:</b>	23.5 kg	20 kg
<b>WYMIARY OPAKOWANIA:</b>	74 x 39 x 32.5 cm	74 x 39 x 32.5 cm
<b>CENA NETTO PLN:</b>		